

Division of Mollusks
Sectional Library

F. Q. L.
403
99
atlas
Moll.

Jean-Baptiste Constant Quoy
Voyage de découvertes de l'astrolabe n. 2, n. 3

22080
Smith

1/3

VOYAGE

DE LA CORVETTE

L'ASTROLABE

exécuté

PENDANT LES ANNÉES 1826 - 1827 - 1828 - 1829

sous le commandement

DE

M. JULES DUMONT D'URVILLE

Capitaine de Vaisseau.

Division of Mollusks
Smithsonian Institution

ATLAS

274275



Publié par J. TASTU, Editeur.

MDCCCXXXIII.


(1833)

Imprimé par J. Tastu, rue de la Harpe, n. 10.

FDJ
21
Vol
1290
Zeloye
Cathart
SC 1141212



199
Moll.



1 5 SÈCHE VERMICULÉE.
(CAP DE BONNE-ESPÉRANCE)


6 14 SÈCHE MAMELONNÉE.
(CAP DE BONNE-ESPÉRANCE)

Charn. sc.
Dessiné par.





1. SQUID WITH LONG ARMS. 2. SQUID WITH LONG ARMS.




Act. fin.

1-7. SEPIOTEUTHIS DORCI.

8-13. SEPIOTEUTHIS LUNATA.

V. Goulet del.



1 SÉPIOTEUTHE AUSTRAL.

2 6 SÉPIOTEUTHE DE MAURICE.

J. G. De la Roche del.

NOUVEAU-BELANDRE

(ÎLE DE FRANCE)

Quarant. 1847.



L. G. De la Roche.





Musson.

1 2 Calmar de Vanikoro. (VANIKORO)

8 13 Sépiole lincolée. (NOUVEAU-HOLLANDE)

3 7 Sèche australe. (FRANC DES ARCHES)

14 22 Onychoteuthis armée. (CÉLÈBES)



J. W. de la p.

Legend.

1. 2. Poulpe lunulé.
3. Poulpe cordiforme.

4. Poulpe de Western.
5. Poulpe membraneux.



Guay's Blanchard, Paris

M. Fournier, etc.

1. 2. HÉLICE ALFOUR.

6-9. HÉLICE GRANULÉE.

4. 5. HÉLICE MAMILLAIRE.

10-15. HÉLICE PAPOUA.



Blanchard del.

Bellet Sculp.

1 4 HÉLICE POINTUE.

5 7 HÉLICE TROCHOÏDE.

8 10 HÉLICE À FINES RAIES.

11 13 HÉLICE TRANSPARENTE.

14 HÉLICE ZONAIRE.

15 17 HÉLICE CONIFORME.



Blanchard pin.

Fénelon sc.

1 3 HÉLICE TROIS LIGNES.

10 11 HÉLICE DE CARTERRET.

4 5 HÉLICE NELON.

12 17 HÉLICE DE VANIKORO.

6 7 VARIÉTÉ DE LA MÊME.

18 20 HÉLICE BOSSUE.

8 9 HÉLICE DE SAINTE HÉLÈNE.

21 22 VARIÉTÉ PLUS ALLONGÉE.



Blanchard pin.

Schubert sc.

1. 3. HÉLICE DE DUFRESNE.
 4. HÉLICE SÉNARSTRÆ.
 5. 9. HELIX MISSELLA (fer.)
 10 15. HÉLICE APLATIE.

14. 17. HÉLICE DE LA NOUVEAU-FRANDE.
 18. 21. HÉLICE DE JERVIS.
 22. 25. HÉLIX EXCLUSA (fer.)
 26. 30. HÉLICE GORGIEENNE.



Donné par M. de la Roche.

Donné par M. de la Roche.

- 1 4 VITRINE CÉRINE.
 5 7 VITRINE FLAMMULÉE.
 8 9 VITRINE DE WESTERN.
 10 11 AGATHINE SAURITENSE.
 12 13 DÉTAILS ANATOMIQUES DE LA SÈME.

- 16 18 VITRINE VERTE.
 19 25 HÉLICE DE TONGA.
 24 29 HÉLICE CADRAN.
 30 33 HÉLICE PETIT CLO.
 34 36 HÉLICE L. ALBANÉE VAR. *leg. H. L.*



1 à 10 HÉLICINÈS.

11 à 44 CYCLOSTOMES.



Goussier & Blanchard pin.

R. Sordani sc.

LIMACES, AURICULES &c



gray et ébène plus

C. Solenne

AURICULE DE MIDAS, AVEC SES DÉTAILS ANATOMIQUES.

(NOUVELLE - GUINÉE.)




A. G. P. de la p. 100

2. 1. 1. 1. 1.

- | | | | | | | | |
|----|----|---|---------------------|----|----|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 8 | Ampullacere aveliae. | (NOUVELLE-ZÉLANDE) | 19 | 20 | Onchidie découpée, grossie (ASCENSIO) | |
| | 9 | sa variété, pour la coquille seulement. | | 21 | 25 | Onchidie patelloïde. | (NOUVELLE-ZÉLANDE) |
| 10 | 12 | Ampullacere fragile. | (NOUVELLE-HOLLANDE) | 24 | 26 | Onchidie noirâtre grossie. | (NOUVELLE-ZÉLANDE) |
| 15 | 16 | sa variété. | | 27 | 28 | Onchidie piquetée. | (NOUVELLE-GUINÉE) |
| 17 | 18 | Onchidie de Tonga. | (TONGA-TABOU) | 29 | | Onchidie cendrée. | (TONGA-TABOU) |

2. 1. 1. 1. 1.



F. G. Prime del.

Mancini


1 2 DORIS TUBERCULUSSE N.

3 5 DORIS TACHETÉE Cuv.

8 9 DORIS LIMACINE N.

6 7 DORIS À BORDS NOIRS Cuv.

10 14 DORIS CARÉNÉE N.




1 5. Doris bordée.

2 6. Doris flammulée.

1 5 DORIS BORDÉE. N.

6 8 DORIS FLAMMULÉE. N.



L. y. Paris. par.

Duméril. sc.

1 4. Doris scabra.

8 10 Doris ponctué. *N.*

5 7 Doris saignante. *N.*

11 13 Doris éolide. *N.*



A. G. S. de la Roche

De la Roche

1 3 Doris violacée (NOUVEAU-HOLLANDE)
4 7 Doris orangée (NOUVEAU-HOLLANDE)

6 11 Doris galonnée (ILE DE FRANCE)
12 13 Doris sale (ILE DE FRANCE)

14 17 Doris enfumée (ILE DE FRANCE)



H. G. De la Roche et J. de la Roche.

V. de la Roche.

1 + Doris, magnifique A.

9 11 Doris réticulée A.

5 8 Doris de Maurice A.

12 14 Doris élégante A.

15 16 Doris veinée Cuv.



F. G. Petit, pinx.

Alvan, sc.

1 5 Scyllée de Chomfoda (MER DES MOULQUES)

6 14 Glaucus de Forster (Océan ATLANTIQUE)

65 18 Eolide annelée (NOUVELLE-GUINÉE)


19 20 Eolide longue queue (DÉTROIT DE COOK)

21 24 Briarée scolopendre (DÉE DE GIBRALTAR)

25 Phyllidie trois lignes (NOUVEAU-BELANDRE)

26 27 Phyllidie noire et blanche (TONGA TARGU)





1 6 Pleurobranche mamelonné *N.*

11 14 Pleurobranchidie maculée *N.*

7 10 Pleurobranche de Péron.

15 19 Pleurobranche ponctué *N.*

20 24 Pleurobranche cornu *N.*



1 5 APLYSIE DE HASSELT, VARIÉTÉ.
(ILE DE FRANCE.)

4 5 APLYSIE DE RUMPH, VARIÉTÉ.
(TONGA-TABOU.)

6 7 APLYSIE DE TONGA
(TONGA-TABOU.)

2 Tent. élév.

Tent. sup.



A. J. B. p. 10.

A. J. B. p. 10.

- | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|--|
| 1 2 | Aplysie tigrine. (ILE-DE-FRANCE) | 7 | Aplysie rousse. (GUAN) | 12 17 | Placobranche oculée variété. (TONGA-TAROE) |
| 3 4 | Aplysie gélatineuse. (ILE-DE-FRANCE) | 8 | Aplysie cirrhifère. (ILE-DE-FRANCE) | 18 20 | Actéon austral. (NOUVEAU-HOLLANDE) |
| 5 6 | Aplysie julienne. (ILE-DE-FRANCE) | 9 11 | Aplysie striée. (NOUVEAU-HOLLANDE) | 21 22 | Fucile rouge. (Océan-ATLANTIQUE) |



Bouchard pua.

- | | | |
|----|----|-----------------------|
| 1 | 12 | Siphonaire de Diemen |
| 15 | 14 | Siphonaire ponctuée |
| 15 | 16 | Siphonaire de Guam |
| 17 | 18 | Siphonaire Zélandaise |
| 19 | 20 | Siphonaire denticulée |

N.

- | | | |
|----|----|----------------------|
| 21 | 22 | Siphonaire aplatie |
| 23 | 25 | Siphonaire d'Algeras |
| 26 | 27 | Siphonaire plissée |
| 28 | 29 | Siphonaire du Cap |

N.

- | | | |
|----|----|------------------------|
| 30 | 31 | Siphonaire verte |
| 32 | 34 | Siphonaire australe |
| 35 | 37 | Siphonaire pointue |
| 38 | 40 | Siphonaire albicante |
| 41 | 42 | Siphonaire de Vanikoro |

N. Puaire s.

Bouchard sup.



Fig. 1. Bulle rayée.

Fig. 2.

- 1 3 Bulle rayée, 1. (DE-FRANCE)
 4 - Bulle banderolle, 1. (DE-FRANCE)
 5 9 Bulle striée, 1. (NÉOULANDS)
 10 12 Bulle glauque, 1. (NÉOULANDS)
 13 16 Bulle verte, 1. (NÉOULANDS)

- 17 19 Bulle ovale, 1. (NÉOULANDS)
 20 23 Bulle hirondelle, 1. (DE-FRANCE)
 24 27 Bulle grise, 1. (NÉOULANDS)
 28 30 Bulle arachide, 1. (NÉOULANDS)

- 31 32 Bulle deux-bandes 1. (NÉOULANDS)
 33 35 Bulle en rouleau, 1. (NÉOULANDS)
 36 37 Bulle courte, 1. (NÉOULANDS)
 38 39 Bulle australe, 1. (NÉOULANDS)
 40 44 Bulle jaune, 1. (NÉOULANDS)



- 1 5 CLEODORE CUSPIDÉE.
 6 15 CLEODORE LANCOLÉE.
 14 16 CLEODORE OLÉNE.
 17 18 HYALE À TROIS POINTES.

- 20 24 HYALE LONGIROSTRE.
 25 30 CYMBULIE OVULE.

- 31 32 CYMBULIE DE NOREOLCK.
 33 34 CYMBULIE RAYONNÉE.
 35 36 CYMBULIE PUNCTÉE.
 37 CILIO PYRAMIDALE.



- 1 6 PNEUMODERME DE PÉRON.
 7 9 PÉLAGIE BLANCHE.
 10 15 PHYLLIROÉ D'AMBOINE.
 14 PHYLLIROÉ ROUGE.

- 15 18 PHYLLIROÉ PIQUETÉ.
 19 20 PNEUMODERME LAQUÉ.
 21 24 VARIÉTÉ DU MÊME.
 25 PNEUMODERME TRANSPARENT.



1 4 Janthine commune (*Alute de la*) (Océan Atlantique)
 5 6 Janthine naine (*Alute de la f*) (Océan Atlantique)
 9 15 Carinaire australe. (Grand Océan)

16 Carinaire de la Méditerranée (*Systémisme nouveau de la*)
 17 Firole, jeune âge. (Méditerranée)
 18 23 Atlante de Kéraudren. (Amboise)



Blanchard et Boyer del.

Barrois sculp.

1 4 BUCCIN ONDULÉ.
5 7 BUCCIN CERCLE.
8 12 BUCCIN ECAILLÉ.
13 LE MÊME VARIÉTÉ.

14 16 BUCCIN LINÉOLÉ *N.*
17 18 BUCCIN À CÔTES *N.*
19 20 LE MÊME VARIÉTÉ.
21 22 BUCCIN CRIBLAIRE.

23 25 BUCCIN BARIOLÉ. *N.*
26 28 BUCCIN LITIOPE.
29 31 BUCCIN FLAMMULÉ. *N.*
32 34 BUCCIN VIOLETÉ. *N.*



Blanchard pinx.

1. 4. BUCCIN LIME.
5. 6. BUCCIN RAIFORT.
7. 9. STRUTHIOLAIRE CRÉFULÉE.


10. 15. ÉBURNE CANALICUÉE.
14. 16. BUCCIN LISSE.
17. BUCCIN AGATHE.



bay et Alcock pour.

Alcock pour.

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 4 Buccin. casquillon. | 15 15 Buccin. olivâtre. | 25 27 Buccin. globuleux <i>N.</i> |
| 5 7 Buccin. pauvre. | 16 17 Buccin. réticulé. | 28 29 Buccin. de Jackson <i>N.</i> |
| 8 10 Buccin. couronné. | 18 21 Buccin. fascié. | 30 31 Buccin. treillisé <i>J.</i> |
| 11 12 Variété du même. | 22 24 Buccin. thersité. | 32 33 Buccin. aurique <i>J.</i> |



Planorbis piceus.

J. D'Almeida.

- 1 3 Littorine angulifera. (TONGA-TABOU)
 4 7 Littorine de Sydney. (NOUVEAU-HOLLANDE)
 8 11 Littorine de Diemen. (DE N.-N.-HOLLANDE)
 12 15 Littorine pyramidale. (NOUVEAU-HOLLANDE)
 16 19 Littorine militaire. (ARCELIEN)
 20 21 Littorine ceintée grosse. (NOUVEAU-HOLLANDE)

- 22 24 Planaxe noire grosse. (NOUVEAU-HOLLANDE)
 25 29 Planaxe sillonnée. (VANUATU)
 30 32 Planaxe courte. (OCEAN)
 33 34 Planaxe décollée. (NOUVEAU-HOLLANDE)
 35 37 Variété de l'animal. (NOUVEAU-HOLLANDE)
 38 39 Rissouaire striée. (VANUATU)

Planorbis piceus.

J. D'Almeida.



Blanchard del.

Blanchard imp.

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 2 Fuscau quenouille. (TONGA-TAROU) | 6 8 Fuscau rayé. (NOUVELLE-ZÉLANDE) | 17 Son analogue, fossile, au trait. |
| 3 le même, jeune âge. | 9 14 Fuscau austral. (NOUV.-ZÉLANDE) | 18 19 Fuscau bandeletté. (NOUV.-ZÉLANDE) |
| 4 5 Fuscau de la N ^o Zélande. (S. ZÉLANDE) | 15 16 Fuscau dilaté. (NOUV.-ZÉLANDE) | 20 21 Fuscau à queue. (NOUV.-ZÉLANDE) |



- 1 3 Fuseau filamenteux.
4 7 Pleurotome tour-de-babel.
8 9 Pleurotome hérissé.
10 11 Pleurotome rosé.

- 12 13 Fuseau polygone.
14 Turbinelle siamoise.
15 16 sa variété.

- 17 19 Turbinelle nassatule.
20 22 Turbinelle pruniforme.
23 sa variété.
24 26 Turbinelle cornigère.





1 2	Rocher chicorée renflée. (Anatomie.)	13 16	Rocher ricinuloïde. A.	23 24	Vis striée.	3.
3 4	Rocher fine épine.	17 18	Vis polie.	25 26	Vis rubannée.	1.
5 7	Rocher zélandais.	19 20	Vis tigrée.	27 28	Vis caucellée.	1.
6 9	Rocher octogone.	21 22	Vis chapelet.	29 30	Vis plombée.	1.
10 12	Rocher palmé de rosier.			31	Anatomie de Vis.	V.







Blanchard pin.

Smith et Seignin.

- 1 3 Pourpre nallée. (NOUVELLE-ZÉLANDE.)
4 8 Pourpre seu. (NOUVELLE-ZÉLANDE.)
9 11 Pourpre monodonte. (TONGA-TABOU.)

- 12 14 Pourpre striée. (NOUVELLE-GÉRIÉE.)
15 16 Pourpre treillissée. (TONGA-TABOU.)
17 19 Pourpre armigère, var. (TONGA-TABOU.)

- 20 23 Pourpre de l'Ascension. (ASCENSION.)



Blanchard pen.

Udell sc.

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 4 POURPRE MARRON D'INDR VAR. | 10 11 LA MÊME, VARIÉTÉ. | 17 18 POURPRE RÉTICULÉ. A. |
| 5 6 AUTRE VARIÉTÉ. | 12 13 POURPRE RAPP. A. | 19 21 POURPRE RUGUEUX. A. |
| 7 9 POURPRE NASSOÏDE. A. | 14 16 POURPRE BOURGEONNÉE. | 22 24 POURPRE BOUCHE-VIOLETTE. |

Planch. sup.



Blanchard pin.

Blanchard pin.

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 3 Pourpre muriquée. | 11 13 Pourpre guirlande. | 20 22 Pourpre digitée. |
| 4 6 Pourpre thiarelle. | 14 16 Pourpre hérisson. | 23 24 Pourpre mure. |
| 7 10 Pourpre S ^{te} Hélène. | 17 19 Pourpre arachide. | 25 28 sa variété. |





1 Tonne perdrix.

2 Son anatomie.

3 Tonne pelure d'oignon.

4 Tonne cassidiforme.

5 Son anatomie.



1 Harpe ventrée de profil.

2 la même sans la coquille.

3 son pied vu en dessous.

5 Harpe allongée.

6 II détails anatomiques.



1 6 CASQUE TRICOTÉ ET SON ANATOMIE.

7 8 CASQUE FRANÇÉ A. 9 15 CASQUE BÉZOAR, FÉMELE.



J. L. De la Roche.

Forster sc.

- 1 2 Volute ondulée. 4 5 Variété de la même plus grande. 7 8 Volute pyramidale N.
3 Volute chauve-souris (Annette) 6 Volute robe-turque. 9 11 Anatomie de Volute.



Blanchard pin.

Blanch.

1. 2. MITRE ÉPISCOPALE AVEC SON ANATOMIE.

3. 9. MITRE ROTIE ET SA VARIÉTÉ.

10. MITRE RIDÉE.

11. 12. MITRE STIGMATAIRE.

13. 15. MITRE ZÉBRÉE.

16. 18. MITRE NOIRE N.

19. 22. MITRE RÉTUSE.



Blanchard pin.

Blanchard sc.

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 4 Mitre parbrée. | 14 15 Mitre buccinée <i>N.</i> | 22 sa variété. |
| 5 6 Mitre de Vanikoro <i>N.</i> | 16 17 Mitre zonale <i>N.</i> | 23 25 Mitre flammée. |
| 7 9 Mitre jaune <i>N.</i> | 18 21 Mitre conovule <i>N.</i> | 26 27 Mitre noire et blanche. |
| 10, 13 Mitre petit-taon. | | 28 29 Mitre fraise. |



M. y. Olive pour

Figet. 10.

- | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|--------------|----|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Olive textile. | (NOY-ORINÉE) | 7 | 17 | Olive érythrostome. | (YONGA-TABOR) | |
| 2 | 4 | Olive élégante. | (NOY-OLISÉE) | 18 | 19 | La même, variété. | (OYAM) |
| 5 | 6 | Olive sanguinolente. | (NOY-OLISÉE) | 20 | 21 | Olive maure. | (ANBOINE) |



Platte 47. Voy. p.

Fig. 15

1 2 Porcelaine tigre. (TONGA-TABOO) 7 Porcelaine oriforme. (NOUVEAU-QUINÉE) 12 15 Porcelaine rongée. (TONGA-TABOO)
3 6 Porcelaine anguleuse. (TONGA-TABOO) 8 9 Porcelaine à verrues. (TONGA-TABOO) 14 15 Porcelaine tête-de-serpent (N.-DE-FRANCE)
10 11 Porcelaine arlequine. (TONGA-TABOO)

A. Turton del.

Reproduit par



J. G. De la Roche

1 Porcelaine taupe.

2 4 Porcelaine maure.

5 Porcelaine arabe.

6 Porcelaine rouge.

8 9 Porcelaine neigeuse.

10 11 Porcelaine grenue.

12 Porcelaine creble.

13 Porcelaine olivatre.

14 16 Porcelaine anneau.

17 Porcelaine monnaie.

18 Porcelaine isabelle.

19 26 Porcelaine australe.

de la Roche



Chassagnon del.

Fig. 1.

- | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--------------------------|
| 1 3 | Animal de porcelaine tigre (FEMELLE) | 5 12 | Ancillaire à sillons blancs (FEMELLE) | 18 20 | Strombe lambis (FEMELLE) |
| 4 | Anatomie de la même (MÂLE) | 13 17 | Ancillaire australe (MÂLE) | 21 | Agathine mauritienne. |



J. G. Sowerby del.

Reynolds sculp.

1 2 Strombe aile-de-papillon, femelle.

5 4 Strombe grenouille, mâle.

6 11 Strombe lambis, mâle.

12 15 Variété du Strombe lambis.

14 Strombe bossu.



S. f. Petre pice.

Strombe de

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 2- Strombe oreille de Diane. | 3 6 Strombe plissé. | 12 15 Strombe fleuri. |
| 5 4 Strombe bouche de sang. | 7 9 Strombe de Vanikoro N. | 14 15 Strombe rubané N. |
| 10 11 Strombe poule. | | |



- | | | | | | |
|------|--------------|------|-----------------|--------|-------------------------|
| 1 | CÔNE RADIS.. | 5 5' | CÔNE HÉBRAÏQUE. | 8 8' | CÔNE MORSURE-DE-FUCES. |
| 2 | CÔNE TINE. | 6 | CÔNE VERMICULÉ. | 9 | CÔNE PIQÛRE-DE-VOUCHES. |
| 3 | CÔNE MINIME. | 7 | CÔNE DE BANDA. | 10 10' | CÔNE STRIÉ. |
| 4 4' | CÔNE DANIER. | a | Pore acquifère. | 11 11' | CÔNE NAVET. |



J. G. S. del.

Agassiz sc.

1 3 Cône tulipe.
4 14 son anatomie.

15 17 Cône draps d'or.
18 Cône sanguinolent *N.*
19 21 Cône livide mâle.

22 Cône lacté.
23 24 Cône jaune *N.*





Blanchard et Puy fco.

R. Lyneal sc.

- 1 5 CÉRITE LISSE. N.
 4 CÉRITE MARBRÉE. N.
 5 6 CÉRITE NODULEUSE.
 7 8 CÉRITE RAYÉE.

- 9 12 CÉRITE COURTE. N.
 13 15 CÉRITE MURE.
 16 18 CÉRITE RUBANÉE. N.

- 19 20 CÉRITE CHEVILLE.
 21 CÉRITE GALONNÉE. N.
 22 23 CÉRITE SILLONNÉE.
 24 25 CÉRITE DURE.



Blanchard pen.

- 1 3 Cérîte ebène.
4 6 Cérîte télescope.
7 Cérîte de Sydney *N.*
8 Cérîte turritelle *N.*
9 Cérîte zonale var.

- 10 Cérîte renflée *N.*
11 13 Cérîte de Diemen *N.*
14 16 Cérîte cuiller.
17 Cérîte bigarrée *N.*

- 18 21 Cérîte obtuse.
22 23 Cérîte lilas *N.*
24 26 Turritelle rosée *N.*
27 28 Turritelle céphitiforme *N.*
29 30 Turritelle granuleuse *N.*

H. de Mele Herod.



Strophodon piceus

Strophodon piceus

MÉLANIES.





Blanchard pinx.

Verget sc.

AMPULLAIRE DE CÉLÈBES AVEC SON ANATOMIE.






Reproduit d'après les orig.

1 5 : PALUDINE À CÔTES.
6 8 PALUDINE VENTRUE.
9 12 PALUDINE NOIRE.
13 15 PALUDINE BUCINOÏDE

16 18 LYMNÉE VERTE.
19 20 PHYSE DE TONGA.
21 22 VARIÉTÉ PLUS PETITE

23 24 PHYSE GEORGIENNE.
25 26 ANCYLE STRIÉE.
27 28 PLANORBE DE TONDANO.
29 30 NAVICELLE ELLIPTIQUE.

Reprod. orig.



Al. de la pte

Al. de la pte

1. PHASIANELLE BULMOIDE LK. 3. 9. PHASIANELLE VESTREX. 10. 16. TURBO MARGEL.



Blanchard pen

Libanus

- | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 5 Turbo tuberculeux. N. | 9 14 Turbo ondulé, | 15 18 Turbo à collier. |
| 6 8 Turbo émeraude, | avec son anatomie. | 19 25 Turbo de Cook. |



Richard & Drey, pins.

Lougnot sc.

1 4 Turbo impérial.

5 7 Turbo stellaire.

8 12 Turbo françois.

13 16 Turbo à fissure.

19 21 Troque obélisque.

22 26 Troque élané.

27 31 Roulette lineolée

32 33 Roulette de Guam



Blanchard pin.

Agassiz

- | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Troque nilotique. | 15 | 19 | Troque doré trois variétés. | |
| 2 | 4 | Troque pagode, avec son anatomie. | 20 | 22 | Cadeau strié. |
| 3 | - | Troque nain. | 23 | 24 | Cadran bigarré. |
| 8 | 11 | Troque jaune avec son anatomie. | 25 | 26 | Cadran tacheté. |
| 12 | 14 | Troque aplati. | 27 | 28 | Dauphinaie laciniée. |



Reusch f.

Schubert sc.

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 6 Troque bordé. | 13 14 Troque austral. <i>N.</i> | 18 22 Troque bariolé. |
| 7 12 Troque irrisodonte. <i>N.</i> | 15 17 Troque à bandes. | 23 27 Troque multicariné. |



Blanchard pens.

Lafont sc.

- | | | | | | |
|------|---------------|-------|------------------|-------|--------------------|
| 1 3 | Troque grenu. | 12 15 | Troque zélandais | 21 25 | Troque canaliculé. |
| 6 11 | Troque tiare. | 12 20 | Troque relief. | 26 29 | Troque canaliculé. |



Georg. et Blanchard. f.

J. Martens del.

- | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------|-------|------------|----------------|-------|----------|----------------------|
| 1 3 | Nérilide | patligère. | 15 16 | Nérilide | striblée | 31 | Nérilide | polie. |
| 4 5 | Nérilide | reticulée N. | 17 18 | Nérilide | albicille | 32 40 | Anatomie | de Nérilide femelle. |
| 6 8 | Nérilide | auriculée. | 19 22 | Nérilide | del'Ascension. | 41 42 | Nérilide | punctuée N. |
| 9 | Variété | de la même. | 23 24 | Nérilide | versicolore. | 43 44 | Nérilide | de Dorei N. |
| 10 11 | Nérilide | couronne australe. | 25 26 | Sa variété | | 45 | Nérilide | de Guam N. |
| 12 14 | Nérilide | commune N. | 27 30 | Nérilide | plissée. | | | |

Anticor.

Dandiel imp.



Nautilus pinn.

Nautilus pinn.

- | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 1 3 | Natice bouche-noire. (TONGA-TABOU) | 11 12 | Natice zélandaise. (NOUV.-ZÉLANDE) | 18 19 | sa variété. (NOUV.-GUINÉE) |
| 4 5 | Natice melanosstomoide. (N.-GUINÉE) | 13 15 | Natice plombée. (NOUV.-HOLLANDE) | 20 21 | Natice costulée. (MOLOQUES) |
| 6 | Natice petite-bouche. (N.-HOLLANDE) | 16 17 | Natice pluriseriale. (TONGA-TABOU) | 22 23 | Natice ombiliquée. (NOUV.-HOLLANDE) |



G. Schimper

Schimper

1 5 Cryptostome zonal. (NOUVEAU-HOLLANDE)
+ 6 Sigarel de tonga. (TONGA-TABOU)

9 Sigarel de Maurice. (ILE DE FRANCE)
10 12 Stomatelle noire. (TONGA-TABOU)
13 16 Stomatelle tachetée. (VANUATU)

17 19 Stomatelle auricule. (NOUVEAU-HOLLANDE)
20 22 Vélutine cancellée. (VANUATU)

Dessiné par



Blanchard et Sney del.

Blanchard del.

- 1 2 Pyramidelle tachetée.
 5 7 Pyramidelle ventrue. *A.*
 8 10 Vermet grand tube.
 11 12 Vermet élégant. *A.*

- 13 15 Vermet géant. *A.*
 16 17 Vermet de la Nouv Zélande. *A.*
 18 Vermet de Tonga. *A.*

- 19 Vermet réticulé. 1.
 20 23 Vermet rose. 1.
 24 26 Vermet caréné. 1.
 27 28 Vermet dentifère.



Blanchard pinx.

Griffith del.

- 1 2 *Ilaliotide* blanchatre
 3 4 *Fissurelle* de Tonga
 5 6 *Fissurelle* Praya
 7 8 *Emarginule* de Panhi

- 9 10 *Emarginule* élargie
 11 12 *Emarginule* australe
 13 14 sa variété

- 15 16 *Emarginule* parmaphoide
 17 18 *Emarginule* rugueuse
 19 20 *Emarginule* de Vanikoro
 21 22 *Emarginule* striatule



Fig. 13 et 14 de l'original.

Fig. 15 et 16.

1 + Parmophore austral.

5 16 Parmophore bombé, *N.*
avec ses détails anatomiques.

17 18 Parmophore imbriqué, *N.*



Blanchard & Pavy fecit.

Fritland sc.

1 3 Patelle en bateau.

9 11 Patelle flexueuse *N.*

18 20 Patelle stellulaire.

4 6 Patelle bleue, var.

12 15 Patelle granulaire.

21 sa variété.

7 8 Patelle scutellaire.

16 17 Patelle argentée.

22 23 Patelle à neuf rayons.



Alcockian form.

Alcockian form.

- | | | | | | |
|----------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|
| 1 4 Patelloïde stellaire. | X. | 15 24 Patelloïde flammée. | X. | 56 57 Patelloïde rugueuse. | A. |
| 5 7 Patelloïde en cône. | | 25 27 Patelloïde cabochon. | | 58 59 Patelloïde écailleuse. | |
| 8 11 Patelloïde striée. | | 28 30 Patelloïde fragile. | | 40 42 Patelloïde ponctuée. | |
| 12 14 Patelloïde allongée. | | 31 33 Patelloïde orbiculaire | | 43 44 Patelloïde septiforme | |

Alcockian form.

Alcockian form.



Ad. Richard, sc.

F. Trévisan, sc.

- 1 5 *Crepidula tomentosa*.
 6 9 *Crepidula maculosa*.
 10 12 *Crepidula à côtes*.
 13 14 *Crepidula du Cap*.
 15 16 *Crepidula contournée*.

- 17 18 *Calyptre de Tonga*.
 19 20 *Calyptre cabochon*.
 21 22 *Calyptre de Vanikoro*.
 23 24 *Sa variété*.

- 25 34 *Hipponice australe*.
 35 36 *Hipponice pointue*.
 37 38 *Sa variété*.
 39 40 *Hipponice australis*.
 41 46 *Hipponice feuilletée*.



J. G. De la Roche, pour.

De la Roche, pour.

- | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1 5 | Oscabron de Maurice. <i>N.</i> | 9 14 | Oscabron de Garnot. (<i>Blaine</i>) | 30 34 | Oscabron monticulaire. <i>N.</i> |
| 4 4' | Oscabron à côtes étroites. <i>N.</i> | 15 16 | Oscabron violet. <i>N.</i> | 36 | le même, variété. |
| 5 8 | Oscabron Zélandais. <i>N.</i> | 17 20' | Oscabron violet, variété. | 37 38 | Oscabron oculé. <i>N.</i> |
| | | 21 29 | Oscabron fascié. | | |



A. G. Petit p.

L. Lachapere sc.

1 3 Ostracodon aiguillonne. *Gm.*

6 le même, varié. *A.*

7 11 Ostracodon glauque. *N.*

12 16 Ostracodon bicaucux.

12 22 Ostracodon peau de serpent. *N.*

23 28 Ostracodon vert.

29 32 Ostracodon lamelleux.

33 34 Ostracodon marron. *N.*

35 36 Ostracodon tulipe.



J. de Sèze fecit.

M. de Sèze del.

1	6	Ostrea pirogue	13	16	le même variété C.	31	36	Ostrea sillonnée.
7	9	le même variété A.	17	18	le même variété D.	37	42	Ostrea cannelée.
10	12	idem var. B.	19	24	Ostrea guilloche.	43	47	Ostrea parquée.
			25	30	Ostrea Georgien.			



Blanchard pin.

Boyeret sc.

- | | | | |
|------|--------------------|-------|-----------------------|
| 1 3 | Peigne bombé. | 11 12 | Lime linguatule. |
| 4 6 | Peigne feuilletée. | 13 14 | Huitre épineuse. |
| 7 10 | Lime enflée. | 15 21 | Houlette spondyloïde. |



1 3 PÉTONCLE OVALAIRE.

4 6 PÉTONCLE À LARGES CÔTES.

7 9 PÉTONCLE AUSTRAL.

10 11 AVICULE GEORGIEUNE.

12 13 PINTADINE OVALAIRE.

14 15 PINTADINE DE TONGA.



Blanchard pin.

Blanchard pin.

- | | | | | | |
|------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------------|
| 1 4 | Trigonia pectinée. | 11 14 | Vénérécarde australe. | 17 18 | Lithodome lisse. <i>N.</i> |
| 5 10 | Nucule australe. <i>N.</i> | 15 16 | Moule polyodonte. <i>N.</i> | 19 | Came foliacée. |



L. f. Patula p. 100.


Sci. 100.

1 TRIDACNE PATULA.

5 LA MÊME VUE PAR DESSOUS.

2 TRIDACNE SAFRANÉE.

4 5 TRIDACNE GIGANTESQUE.



L. g. d'Arbores.

L. g. d'Arbores.

1 5 TRIDACNE MUTIQUE.

4 6 TRIDACNE MACULÉE.





Abundant plus

A. N. spm.

1 3 TELLINE BLANCH.

8 10 TELLINE ÉLARGIE.

17 19 DONACE CARDIOÏDE.

4 7 TELLINE LOBANGÉE.

11 13 TELLINE DE TONGA.

20 22 DONACE AUSTRAL.

14 16 TELLINE LACTÉE.







Blanchard pinx.

Harbi Pinx. sc.

- 1 3 *Cyprine cyprinoïde.* A.
4 5 *Cyprine de Vanikoro.* A.
6 8 *Cyprine oblongue.* A.

- 9 11 *Mesodesme de Chémnitz (Desh.)*
12 14 *Mesodesme de Diemen.*
15 17 *Mesodesme striée.*



Blanchard fons

Chabot sc.

1. 2. MACTRE ALONGÉE.
5. 4. MACTRE SOYEUSE.
5. 6. LUTRINNE SABRE.
7. 9. PANOPÉE ZÉLANDAISE.

10. PANDORE STRIÉE.
11. 12. SOLEN BLANC.
13. 14. PSAMMOBIE DE TONGA.
15. 18. PSAMMOBIE VITRÉE.



Anachard pinx.

H. Lapeyrolle sculp.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 2 Vénus à grosses côtes | 9 10 Vénus intermédiaire | 17 18 Vénus mesodesme |
| 3 4 Vénus apre. | 11 12 Vénus australe | 19 20 Vénus violacée |
| 5 6 Vénus Zélandaise. | 15 14 Vénus polie | 21 25 Vénéruppe courte |
| 7 8 Vénus épaisse. | 15 16 Vénus denticulée | 24 26 Vénéruppe de Diemen |




A. G. M. de la p. 100

Sci. 100

- | | | | |
|---|----|-----------------------|------|
| 1 | 5 | Térébratule australe. | } N. |
| 7 | 8 | Térébratule rouge. | |
| 9 | 10 | Térébratule tachetée. | |

- | | | | |
|----|----|------------------------|------|
| 11 | 12 | Térébratule recourbée. | } N. |
| 15 | 15 | Corbule zélandaise. | |
| 16 | 19 | Pholade globuleuse. | |



Biphaedusa



Biphaedusa

BIPHORE À CÔTES VU SÔUS TROIS ASPECTS.


Fig. 1.

Fig. 2.





10



Gouy et Desobry fecit

M. P. de la Roche del.

1 5 Biphere raboteux.

6 8 Fœtus d'une autre espèce.

10 Système nerveux.


9 Vaisseaux sanguins.



Long et Mouton pins

Admetz sc

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 3 Biphore Fémoral <i>N.</i> | 7 8 Biphore Cordiforme <i>N.</i> | 12 13 Biphore Pinné. |
| 6 Biphore Confédérés. | 9 11 Biphore Cordiforme, variété : | 14 15 Biphore Pinné, variété. |



Long et Girardet pour

Admette, sc.

- 1 5 Biphore bicaudé.
- 6 7 Biphore infundibuliforme.
- 8 Biphore tronqué.

- 9 10 Biphore nucléal.
- 11 14 Biphore à facette.
- 15 18 Biphore pyramidal.
- 19 Biphore multitentaculé.

- 20 24 Biphore bleü.
- 25 28 Barillet denticulé.
- 29 30 Barillet à queue.



Reproduit d'après M. J. J.

1 8 Bipore tonneau avec ses détails anatomiques.

9 14 Béroë allongé.



Pl. 91. Mollusques.

Plaque 91.

- | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----|-------|--------------------------|----|-------|----------------------|----|
| 1 2 | Ascidie teinturière. | V. | 6 7 | Ascidie bouche violette. | V. | 14 16 | Ascidie tuyau. | V. |
| 5 | Ascidie dorée. | | 8 9 | Ascidie bleue. | | 17 18 | Ascidie réticulée. | |
| 4 5 | Ascidie bouche rose. | | 10 11 | Ascidie diaphane. | | 19 22 | Ascidie sablonneuse. | |
| | | | 12 13 | Ascidie aurore. | | | | |
| | | | | | | | | |



L. G. De la Roche.

Harwood sc.

1 Ascidie marron d'inde.
2 Ascidie australe.
3 son anatomie.
4 Ascidie épineuse.

N.

5 6 Polycline cylindrique.
7 8 Botrylle en grappe.
9 10 Distome violet.

N.

11 13 Distome élégant.
14 15 Eucèle rose.
16 17 Aplide cérébriforme.
18 19 Aplide pédonculé.

N.



A. y. Schreger

Argand


- 1. 3 Anatife parasite.
- 4 Anatife tricolore.
- 5 Anatife tubulé.
- 6 Anatife alongé.


- 7 10 Anatife velu. *Cop.*
- 11 Anatife sessile.
- 12 15 Anatife tronqué.

- 16 Anatife oblique.
- 17 Anatife épineux.
- 18 20 Anatife sillonné.
- 21 Anatife pélagien.

Recherches







SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00446152 7
pimail CL403.08
Voyage de découverte en Australie ex

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01348 2880